

URVAN Tu negocio está en constante crecimiento y requiere del mejor aliado para llegar hasta donde has imaginado. **Nissan Urvan** es la solución ideal para la movilidad de pasajeros por su renovado diseño, capacidades interiores, eficiencia y seguridad. Imágenes de referencia Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu **Distribuidor Autorizado Nissan®** o en **Nissan.com.mx.** Algunas versiones no se encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.


DISEÑO QUE ENTREGA FUNCIONALIDAD Y DINAMISMO.


El exterior de **Nissan Urvan** integra elementos que proporcionan experiencias de viaje únicas.

- _ Nuevo diseño de parrilla frontal en acabado brillante con nuevo logotipo de la marca
- _ Nuevo diseño de fascia delantera con faros de niebla
- Amplia puerta lateral trasera deslizable

Construcción reforzada con áreas de seguridad

La estructura vehicular de **Nissan Urvan** cuenta con zonas de deformacion programada en los costados para optimizar la seguridad de los pasajeros.





Imágenes de referencia.

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu **Distribuidor Autorizado Nissan*** o en **Nissan.com.mx**. Algunas versiones no se encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.

URVAN



Capacidad interior que responde a las necesidades de tu negocio

Nissan Urvan puede transportar a 11 o hasta 14 pasajeros y sus pertenencias, ofreciéndoles una experiencia placentera y segura con aire acondicionado frontal y trasero, sistema de audio y sistema ISOFIX para anclaje de silla de bebé. Además, cuenta con portavasos en cada asiento y luces en todas las filas.

ESPACIO INTERIOR ENFOCADO EN LA AMPLITUD Y EL CONFORT.

Sin importar la distancia de cada trayecto, tus pasajeros pueden disfrutar de la comodidad que **Nissan Urvan** ofrece gracias a su configuración de asientos y a los espacios para moverse en su interior.










Descubre las ventajas de su interior

- _ ASIENTOS PLEGABLES en la última fila en la versión para 14 pasajeros.
- _ ESPACIO ENTRE CADA ASIENTO que optimiza el lugar de cada pasajero.
- _ PASILLO CENTRAL que permite un desplazamiento libre por su interior
- _ VENTILAS, PORTAVASOS Y BOCINAS distribuidas en el interior.





VERSIÓN 11 PASAJEROS A/A paq. de seguridad



VERSIÓN 14 PASAJEROS A/A paq. de seguridad



2,940 mm Distancia entre ejes

5,080 mm Largo: 11 Pasajeros

5,230 mm Largo: 14 Pasajeros

1,085 mmLongitud en la apertura de la puerta corrediza



2,285 mm

1,695 mm 11 Pasajeros (Ancho sin espejos)

1,880 mm 14 Pasajeros (Ancho sin espejos)

1,555 mmAncho superior de la puerta trasera (Versión amplia 14 pasajeros)

imagenes de rererencia.

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu **Distribuidor Autorizado Nissan®** o en **Nissan.com.mx**. Algunas versiones no se encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.



Imágenes de referencia

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu **Distribuidor Autorizado Nissan®** o en **Nissan.com.mx.** Algunas versione no se encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.



NISSAN URVAN SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE TU NEGOCIO

Configuraciones de 11 y 14 Pasajeros

Adquiérela mediante un financiamiento con Credi Nissan.

Imágenes de reterencia

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu **Distribuídor Autorizado Nissan**º o en **Nissan.com.mx.** Algunas versiones no se encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.

a todos tus destinos

Nissan Urvan te ofrece una excelente relación entre desempeño y rendimiento combinado de combustible:

2.5 L Motor gasolina 4 cilindros

142 hp @ 5,600 rpm

5 velocidades
Transmisión manual

65 L
Tanque de combustible

3 AÑOS o 100 mil km Garantía Nissan Urvan

Puedes viajar con la tranquilidad de contar con un gran respaldo posventa: mantenimiento con personal especializado, refacciones originales, calendarización de citas en línea, puntualidad en la entrega de unidades y siempre un Distribuidor Autorizado Nissan® cerca de ti.

PROTEGE LO MÁS VALIOSO PARA TU NEGOCIO

Llega siempre más lejos con la seguridad que **Nissan Urvan** ofrece a tus pasajeros en cada trayecto.

- Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina para conductor y copiloto
- Sistema ISOFIX para anclaje de silla de bebé en 2ª fila
- _ Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)
- Inmovilizador
- Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)
- Seguro de puerta para niños
- Cinturones de seguridad en todas las filas
- Control de Velocidad Crucero
- Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB)
- Control Dinámico Vehicular (VDC)

Imágenes de referencia

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu **Distribuídor Autorizado Nissan**º o en **Nissan.com.mx**. Algunas versiones no se encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.

LIRVAN Imágenes de referencia Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu **Distribuidor Autorizado Nissan**º o en **Nissan.com.mx.** Algunas versiones no se encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado y podrán diferir ligeramente de los que figuran en este material. Consulta ver Los Accesorios Afiliados son aquellos cuya garantía es otorgada directamente por el fabricante del accesorio y no por Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Consulta el listado de Accesorio Afiliados, así como términos y condiciones en Nissan.com.mx/Accesorios

DALE UN TONO DISTINTIVO

a tu negocio

Elige el color que va a representarte a lo largo del camino.



ACCESORIOS:

Personaliza el dinamismo de tu negocio con la línea de accesorios diseñada para Nissan Urvan.

- A. Tapetes de uso rudo 14 pasajeros - #NIMEX3X3N4 11 pasajeros - #NIMEX3X3N5
- **B.** Película de seguridad* #NIMEXPSL10AFUN #NIMEXPSL35AFUN #NIMEXPSL50AFUN
- C. Kit de emergencia # T99A34KHVA
- **D.** Deflectores de aire # H08003XY00

2025 NISSAN URVAN

Interior Alte a condicionado frontal Alte a condicionado f	EQUIPAMIENTO	URVAN 11 PASAJEROS AA	URVAN 14 PASAJEROS AMPLIA AA
Aire acondicionado fronto	Interior		
Ave acentral conductor aljuster manual desilizable y recilnable - <td></td> <td></td> <td></td>			
Asiento del conductor ajuste manual reclinable y central abatòble d'. 4/5 Asiento del pasagero giuste manual reclinable y central abatòble d'. 4/5 Bocinas 4 Portawasos 8 10 Sistema de audio AWFAN/CD/AUX-IN			·
Assertic del passigerio ajuste manual reclinable y central abatible 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9			·
Bocina's Section Sec	,	•/-	•/-
Portavasos 8 10 10 10 10 10 10 10		,	
Sistema de audio AWFM/CD/ALX-NN Exterior Tistales or Zay ¾s fila tintados de verde Defensa delantera y trasera al color de la carrocería Desempañador trasero (con temporizador) Faros antiniebla Limpiaparabrisas trasero Confort y Conveniencia Ciristales eléctricos (Puertas delanteras) Confort y conveniencia Ciristales eléctricos (Puertas delanteras) Control remoto Volante con ajuste de altura manual Volante con ajuste de altura manual Volante con ajuste de altura manual Volante con piuste de altura manual Volant			
Exterior Cristales an 2a y 3a fila tintados de verde Cristales na 2a y 3a fila tintados de verde Desensa delantera y trasera al color de la carroceria Desensanaador trasero (con temporizador) Peros antiniebla Limplaparabrisas trasero Confort y Conveniencia Cristales eléctricos (Puertas delanteras) Cierre centralizado Control remoto Co		:	:
Cristales en 2a, y 3a. fila tintados de verde Defensa delantera y trasera al color de la carrocería Defensa delantera y trasera al color de la carrocería Desempañados trasero (con temporizador) Faros antiniebla Limpiaparabrisas trasero Confort y Conveniencia Cristales eléctricos (Puertas delanteras) Cliere centralizado Ciristales eléctricos (Puertas delanteras) Clerre centralizado Control remoto Control remoto Control semoto Control semoto Volante con ajuste de altura manual Volante con ajuste de altura manual Volante con controles Tomacorriente de 12V Alerta de Puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, olivido del lavy recordatorio de cinturón de seguridad Seguridad Activa y Pasiva Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire para conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de copresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de correcta sistema de Frenado Antibioqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de Frenado Captica de Emergencia (1-EB) Control Diamónios en puerta correctar Control Diamónios en puerta correctar Control Diamónios en puerta correctar Sistema de Frenado Antibioqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de F			
Defensa delantera y trasera al color de la carroceria e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			·
Desempañador trasero (con temporizador) Faros antiniebia Limpiaparabrisas trasero Confort y Conveniencia Ciristales eléctricos (Puertas delanteras) Cierre centralizado Control remoto Volante con ajuste de altura manual Volante con controles Tomacorriente de 12V Alerta de Puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, olivido de liave y recordatorio de cinturón de seguridad Seguridad Activa y Pasiva Bolasa de aire laterales y de cortina Cinturón de seguridad conductor y pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a, y 5a. Fila Seguro para niños en puerta correctiza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Control Diamico Vehicular (VDC) Alerta de Seguridad (VDC) Alerta de Frenado (VDC) Alerta de Seguridad (VDC) Alerta de Frenado (VDC) Alerta (VDC) Ale	•		·
Faros antiniebla Limpiaparabrisas trasero Confort y Conveniencia Cristales eléctricos (Puertas delanteras) Cierre centralizado Ciontrol remoto Volante con ajuste de altura manual Volante con ajuste de altura manual Volante con controles Tomacorriente de 12V Allerta de: Puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, oivido de liave y recordatorio de cinturón de seguridad Seguridad Activa y Pasiva Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire para conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad Activa y Bolsas de aire para conductor de Seguridad Soluctor de Seguridad Conductor de Seguridad Conductor de Seguridad Conductor de Conduct	·		
Limpiaparabrisas trasero Confort y Connelincia Ciristales electricos (Puertas delanteras) Cierre centralizado Control remoto Control con ajuste de altura manual Control con controles Control con controles Control de 12V Control control de 12V Control Control de Control de Control Control control control de combustible, faros encendidos, colvido de llave y recordatorio de cinturón de seguridad Seguridad Activa y Pasíva Selas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire laterales y de cortina Cinturón de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión al de 2 puntos en 2a, 3a, 4a, y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovillizador Sistema de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Control Dinámico Vehicular (VDC) Accidente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Control Dinámico Vehicular (VDC)			
Confort y Conveniencia Cristales electricos (Puertas delanteras) Cierae centralizado Control remoto Control remoto Colante con ajuste de altura manual Colante con ajuste de altura manual Colante con controles Tomacorriente de 12V Alerta de Puerta ablerta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, ovido de llave y recordatorio de cinturón de seguridad Seguridad Activa y Pasiva Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire para conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de orgesión, pasajero de 3 puntos ELR Con pretensionador y limitador de orgesión, pasajero de 3 puntos ELR Seguridad extila de Seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a, y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema ISO FIX Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a, y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Inmovilizador Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Control de velocidad crucero Frenado Intelligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Motor Motor Sasolina (RZS) A Gesplazamiento Relación de compresión 101 (QRZS) Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QRZS)			
Cristales eléctricos (Puertas delanteras)			
Clerre centralizado	•		
Control remoto	,		
Volante con ajuste de altura manual Volante con controles Tomacorriente de 12V Alerta de Puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, olvido de liave y recordatorio de cinturón de seguridad Seguridad Activa y Pasiva Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire laterales y de cortina Cinturón de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR Sistema ISO FIX Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a, y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de monitoreo de presión de liantas Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Motor Gasolina (QR2S) Número de Cilindros 4 Desplazamiento Potencia 142 Ip @ 5,600 rpm (QR2S)			
Volante con controles Comacorriente de 12V Alerta de Puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, olvido de llave y recordatorio de cinturón de seguridad Seguridad Activa y Pasiva Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire para conductor y pasajero Cinturón de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a. y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Motor Gasolina (QR2S) Número de Cilindros 4 Desplazamiento Description (QR2S) Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR2S)			
Tomacorriente de 12V Alerta de: Puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, olvido de llave y recordatorio de cinturón de seguridad Seguridad Activa y Pasiva Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire laterales y de cortina Cinturón de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR Sistema ISO FIX Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a. y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de monitoreo de presión de llantas Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Diminico Vehicular (VDC) Motor Gasolina (QR25) Número de Cilindros Besplazamiento Relación de compresión 101 (QR25) Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25)	•		
Alerta de: Puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, olvido de llave y recordatorio de cinturón de seguridad Seguridad Activa y Pasíva Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire para conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR Sistema ISO FIX Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a. y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibioqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de monitoreo de presión de llantas Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Motor Gasolina (QR25) Número de Cilindros 4 Desplazamiento Relación de compresión 101 (QR25) Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25)			
Seguridad Activa y Pasiva Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire laterales y de cortina Cinturón de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a, y 5a. Fila Sistema ISO FIX Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de monitoreo de presión de liantas Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Motor Gasolina (QR25) Número de Cllindros 4 Desplazamiento Relación de compresión 101 (QR25) Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25)		·	·
Bolsas de aire para conductor y pasajero Bolsas de aire laterales y de cortina Cinturón de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR Sistema ISO FIX Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a, y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Motor Gasolina (QR25) Número de Cilindros Relación de compresión 101 (QR25) Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25)	olvido de llave y recordatorio de cinturón de seguridad	•	·
Bolsas de aire laterales y de cortina Cinturón de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR Sistema ISO FIX Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a. y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de monitoreo de presión de llantas Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Motor Gasolina (QR25) Número de Cilindros 4 Desplazamiento 2.5L Relación de compresión 101 (QR25) Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25)	Seguridad Activa y Pasiva		
Cinturón de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR Sistema ISO FIX Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a. y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de monitoreo de presión de llantas Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Motor Gasolina (QR25) Número de Cillindros A gesplazamiento Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de monitoreo de presión de llantas Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC)	Bolsas de aire para conductor y pasajero	•	•
de opresión, pasajero de 3 puntos ELR Sistema ISO FIX Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a. y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de monitoreo de presión de llantas Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Motor Gasolina (QR25) Número de Cilindros A Desplazamiento Relación de compresión 101 (QR25) Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25)	Bolsas de aire laterales y de cortina	•	
Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a y 5a. Fila Seguro para niños en puerta corrediza Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Inmovilizador Sistema de monitoreo de presión de llantas Control de velocidad crucero Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) Control Dinámico Vehicular (VDC) Motor Gasolina (QR25) Número de Cilindros A Desplazamiento Relación de compresión 101 (QR25) Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25)			
Seguro para niños en puerta corrediza	Sistema ISO FIX	•	•
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) . . Inmovilizador . . Sistema de monitoreo de presión de llantas . . Control de velocidad crucero . . Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) . . Control Dinámico Vehicular (VDC) . . Motor . . Gasolina (QR25) . . Número de Cilindros 4 . Desplazamiento 2.5L Relación de compresión 101 (QR25) . . Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25) . . .	Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a., 3a., 4a. y 5a. Fila		
Inmovilizador . <	Seguro para niños en puerta corrediza	•	
Sistema de monitoreo de presión de llantas	Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)		
Control de velocidad crucero .	Inmovilizador	•	
Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB) .	Sistema de monitoreo de presión de llantas		
Control Dinámico Vehicular (VDC) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Control de velocidad crucero	•	
Motor Gasolina (QR25) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB)		·
Gasolina (QR25) •	Control Dinámico Vehicular (VDC)	•	
Número de Cilindros 4 Desplazamiento 2.5L Relación de compresión 101 (QR25) • • Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25) • •	Motor		
Desplazamiento 2.5L Relación de compresión 10:1 (QR25) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Gasolina (QR25)		
Relación de compresión 10:1 (QR25) • • Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25) • •	Número de Cilindros	4	
Relación de compresión 10:1 (QR25) • • Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25) • •	Desplazamiento	2.5L	
Potencia 142 hp @ 5,600 rpm (QR25)	·		
Torque 157 lb-pie @ 4,400 rpm (QR25)			
	Torque 157 lb-pie @ 4,400 rpm (QR25)		·

EQUIPAMIENTO	URVAN 11 PASAJEROS AA	URVAN 14 PASAJEROS AMPLIA AA	
Relación de Engranes			
1ra	4.5	63	
2da	2.5	2.528	
3ra	1.39	90	
4ta	1.00	00	
5ta	0.7	89	
Reversa	4.563		
Relación final QR25	4.6	25	
Dirección			
Dirección	Hidrá	ulica	
Frenos			
Frenos	Delanteros: Disco /	Delanteros: Disco / Traseros: Tambor	
Suspensión			
Delantera	Doble brazo		
Trasera	Eje rígido con hojas tipo resorte		
Barra estabilizadora delantera	•	•	
Dimensiones (mm)			
Largo total	5,080	5,230	
Distancia entre ejes	2,9		
Voladizo delantero	1,045	1,190	
Voladizo trasero	1,095	1,100	
Longitud en apertura de la puerta corrediza	1,085		
Altura total	2,285		
Altura en apertura de la puerta corrediza	1,580		
Altura en apertura de la puerta trasera	1,570		
Ancho total (Sin espejos)	1,695	1,880	
Ancho en apertura de la puerta trasera (superior)	1,370	1,555	
Ancho en apertura de la puerta trasera (inferior)	1,305	1,490	
Liantas			
Llantas	195/80 R-15		
Rines			
Rines	Acero R15		
Capacidad Máxima			
Capacidad de carga máxima	11 Pasajeros	14 Pasajeros	
Peso bruto vehicular (kg)	3,200		
Capacidad de tanque de combustible (L)	65		
Consumo de Combustible (km/L)			
Ciudad	8.30	8.00	
Carretera	12.50	11.50	
Combinado	9.78	9.27	
Paquete de accesorios			
Tapetes (VPC)	Accesorio instalado Accesorio instalado		
Birlos de seguridad (VPC)			

Aplica - No aplica

Imágenes de referencia. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado con el máximo cuidado, Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de Insignites de reference. Esta incina estra leaste a facilitate state abastia de in liturita minimation in suprimise de los que figures de securitate a servicio a colores de cuertos a colores de controllador a production for incinimation in privatorio de información in suprimise de los que figures de securitate de los que figures de securitate de los que figures de incinimation in privatorio de información sobre rendimiento su controllador se productiones y entre entimiento su controllador se productiones obtavo en condiciones controllador se productiones de información sobre rendimiento su controllador se productiones de información sobre rendimiento su controllador se productiones de información sobre rendimiento minimativa en controllador se productiones de información sobre rendimiento una controllador se rendimiento una controllador se rendimiento de controlladorio de